



DEĞİŞİMİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI



| KAPI KOLEKSİYONU

HAKKIMIZDA



Adokapi fabrikası, 2007 yılında kurulmaya başlandı. 30 bin metrekarelik kapalı alanda en son teknolojiyle kurulan fabrika, Ekim 2007 tarihinde üretime başlandı. 2013 yılında 3. etaptaki yeni yerine taşınan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın konusunda en büyük fabrikası olan Adokapi, toplam 550 bin m² entegre alanda, uluslararası kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Günde 5 bin adet kapı üretme kapasitesine sahiptir. Üretim, konularında uzmanlaşmış 1.200 çalışma arkadaşımız ile gerçekleştirilmektedir.

Yurt içinde bölge müdürlükleri, distribütörlükler ve bayilerden oluşan toplam 1.700 noktada satış ve servis ağıyla hizmet vermektedir. Adokapi, kapıyı mobilya olarak yeniden yorumlamış ve dünyaya bir yenilik sunmuştur. Adokapi, doğa ile teknolojiyi iç mekan kapılarında buluşmuştur. Ahşap kompozit kapılarda, ahşabın doğallığı ile kompozit PVC'nin dayanıklılığı, montaj ve kullanım kolaylığı ile bir araya getirilmiştir.

Değişim kapiya dayandı!



DEODORA SERİSİ



SUYA
DAYANIKLI



DARBELERE
DAYANIKLI



ANTİ
BAKTERİYEL



NEME
DAYANIKLI




BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



B1
YANMAZLIK



DEODORA SERİSİ



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO100



ADO101



ADO103



ADO106



ADO106YK



SN GRİ




MAGIC STONE



MAGIC VIZON




TÜTÜN



DERİ BEYAZ



KOBALT GRİ



BEYAZ AKÇA



TEAK



KOYU CEVİZ



BEYAZ TEAK

DEODORA SERİSİ



ADO150



ADO150



ADO150



ADO150



ADO200



ADO200



ADO200



ADO200



ADO250



ADO250




ADO250




ADO250



SN GRİ




MAGIC STONE



DERİ BEYAZ



KOBALT GRİ



BEYAZ AKÇA



TEAK



KOYU CEVİZ



BEYAZ TEAK

DEODORA SERİSİ



ADO250



ADO250



ADO250



ADO250



ADO300



ADO300



ADO300



ADO300



ADO301



ADO301



ADO301




ADO301



SN GRİ




MAGIC STONE




DERİ BEYAZ



KOBALT GRİ



DOKULU BEYAZ



BEYAZ AKÇA



TEAK



KOYU CEVİZ



BEYAZ TEAK

DEODORA SERİSİ



ADO330



ADO330



ADO330



ADO330



ADO331



ADO331



ADO331



ADO331



ADO350




ADO350



ADO351



ADO351



DERİ BEYAZ



BEYAZ AKÇA



TEAK



KOYU CEVİZ



BEYAZ TEAK

DEODORA SERİSİ



ADO360



ADO360



ADO360



ADO360



ADO410



ADO410



ADO410



ADO410



ADO411




ADO411




ADO412



ADO412



DERİ BEYAZ



BEYAZ AKÇA



TEAK



KOYU CEVİZ



BEYAZ TEAK

DEODORA SERİSİ



ADO500



ADO500



ADO500



ADO500



ADO700



ADO700



ADO700




ADO700



ADO800




ADO800




ADO800



ADO800



DERİ BEYAZ



BEYAZ AKÇA



TEAK



KOYU CEVİZ



BEYAZ TEAK

DEODORA SERİSİ



ADO2000
ARGENTO MIX



ADO2000
WHITE TEAK MIX



ADO2000
TEAK MIX



ADO1134



ADO1134



ADO1132



ADO1132



ADO1122-R



ADO1122-R



ADO1103-R



ADO1103-R




SN GRİ



MAGIC STONE




MAGIC VIZON



DERİ BEYAZ



ARGENTO



BEYAZ AKÇA



TEAK



KOYU CEVİZ



BEYAZ TEAK

**Son trendlere
kapınızı açın!**



FAGUS SERİSİ



SUYA
DAYANIKLI



ANTİ
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



FAGUS SERİSİ



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000



ADO3000




ADO3003



ADO3006



AÇIK MEŞE



KOYU MEŞE



MAT COCO



ML. BEYAZ



MAT MARRON



PATİNE MEŞE



GREEN TEAK

FAGUS SERİSİ



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3122-R



ADO3202



ADO3203




ADO3209



SN GRİ



AÇIK MEŞE



KOYU MEŞE



MAT COCO



ML. BEYAZ



MAT MARRON



PATİNE MEŞE



GREEN TEAK

FAGUS SERİSİ



ADO3202-3



ADO3203-3



ADO3209-3



ADO3290



ADO3223



ADO3232



ADO3290-3



ADO3223-3




ADO3232-3



SN GRİ



AÇIK MEŞE



KOYU MEŞE



MAT COCO



ML. BEYAZ



MAT MARRON



PATİNE MEŞE



GREEN TEAK

FAGUS SERİSİ



ADO3390



ADO3386



ADO3268



ADO3286



ADO3430-33



ADO3430-34



ADO3430-84




ADO3430-85



SN GRİ



AÇIK MEŞE



KOYU MEŞE



MAT COCO



ML. BEYAZ



MAT MARRON



PATİNE MEŞE



GREEN TEAK

CEDRUS SERİSİ



SUYA
DAYANIKLI



ANTİ
BAKTERİYEL



BOYA VE BAKIM
GEREKTİRMEZ



CEDRUS SERİSİ



ADO7010



ADO7010



ADO7010



ADO7011




ADO7011



ADO7011



ADO7300



ADO7300



ADO7300



ML. BEYAZ



BEYAZ AKÇA



MAGIC SAHRA



MAGIC STONE



MAGIC VIZON



SN GRİ

CEDRUS SERİSİ



ADO7060



ADO7060



ADO7061



ADO7400



ADO7400



ADO7403



ADO7500



ADO7500



ADO7500



ML. BEYAZ



BEYAZ AKÇA



MAGIC SAHRA



MAGIC STONE



MAGIC VIZON



SN GRİ

CEDRUS SERİSİ

PROJE KAPILARI



ADO7040



ADO7040



ADO7040



ADO7050



ADO7050



ADO7050

Not: Proje ürünleri sipariş miktarı en az 100 adettir.



ML. BEYAZ



BEYAZ AKÇA



MAGIC SAHRA



MAGIC STONE



MAGIC VIZON



SN GRİ

CEDRUS SERİSİ

PROJE KAPILARI



ADO7750



ADO7750



ADO7750



ADO7750



ADO7750



ADO7750

Not: Proje ürünleri sipariş miktarı en az 100 adettir.



KOBALT GRİ



ALTIN CEVİZ



ML. BEYAZ



BEYAZ AKÇA



MAGIC SAHRA



MAGIC STONE



MAGIC VIZON



SN GRİ

Yangına Dayanıklı Kapılar

Fire Rated Doors

CERTIFIED

TEST
KANITLI



Özellikler;

Kasa, Pervaz ve Kanat MDF'dir, üzeri pvc film kaplıdır.

Kanat kalınlığı 47mm'dir ve tamamen yangına dayanıklı dolguludur.

Barelli veya kartlı kilit seçeneklidir.

Giyotin, gizli kapı kapatıcı, özel menteşe, özel conta ve fitil.

Ado 3000 modeli görselindedir.

 **47**
dakika
mins.



ÇELİK GÖMME
MENTEŞE



KAPI HİDROLİĞİ
GİZLİ



KAPI ALTI GİYOTİNİ



YANGINA DAYANIKLI
KAPI CONTASI



YANGINA
DAYANIKLI FİTİL




KARTLI KİLİT




BARELLİ KİLİT


TEKNİK ÖZELLİKLER



Kanat Ölçüleri (mm): 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900



Deodara Kanat Detayı




Fagus ve Cedrus Kanat Detayı

BOY ÖLÇÜLERİ


KANAT ÖLÇÜSÜ	KASA DIŞ ÖLÇÜSÜ	70 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ	1000 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ
F	H	G	G
2030	2073	2133	2163

KANAT EN ÖLÇÜLERİ

KANAT ÖLÇÜSÜ	KASA DIŞ ÖLÇÜSÜ	70 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ	1000 MM PERVAZ DIŞ ÖLÇÜSÜ
A	C	E	E
650	705	825	855
700	755	875	905
750	805	925	955
800	855	975	1005
850	905	1025	1055
900	955	1075	1105



Sağ Kapı




Sol Kapı

Adokapi teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

adokapi.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER



Fagus ve Cedrus Kanat Özellikleri

- Ahşap Seren Çatki.
- Altta 3 adet 26x50 mm seren kullanılmaktadır.
- 6 mm MDF üzeri pvc film kaplama.
- İç dolgu kraft petek veya okal.

Deodara Kanat Özellikleri


- Ahşap Seren Çatki.
- Altta 3 adet 35x50 mm seren kullanılmaktadır.
- 2 mm PVC üzeri pvc film kaplama.
- İç dolgu kraft petek veya okal.

Fagus, Deodara ve Cedrus Kasa - Pervaz Özellikleri


- Ahşap Kompozit malzeme üzeri pvc film kaplama.
- Sudan ve nemden etkilenmez.

Fagus ve Cedrus serisinde su ve neme dayanımı sadece kasa ve pervazlar için geçerlidir. Adokapi ürünleri iç mekan kapılarıdır. Dış mekanlarda kullanımı durumunda fabrika garantisi dışındadır.


TEKNİK ÖZELLİKLER




70mm KAPI KASA




100mm KAPI KASA




120mm KAPI KASA




140mm KAPI KASA




160mm KAPI KASA




180mm KAPI KASA




200mm KAPI KASA




220mm KAPI KASA




OVAL 120mm KAPI KASA




OVAL 160mm KAPI KASA




OVAL 200 mm KAPI KASA




70x37 mm
PERVAZ




70x80 mm
PERVAZ




70x150 mm
PERVAZ




100x38 mm
PERVAZ




100x43x18 mm
PERVAZ




80x100 mm
PERVAZ




70x40 mm
OVAL PERVAZ




50x90 mm
OVAL PERVAZ




90x90 mm
OVAL PERVAZ



150x80 mm
PERVAZ



75x55 mm
TA, PERVAZ




KASA PERVAZ
KANAL KAPAMA

Adokapi ürünleri iç mekan kapılarıdır. Dış mekanlarda kullanım durumunda fabrika garantisi dışındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1




Kasa köşe birleştirme aparatları şekildeki gibi takılarak köşeleri birleştirilir.

2



Kasa duvar boşluğuna ortalı bir şekilde konur. Üst ve yan boşluklara sıkıştırma kamaları konularak kasa terazisine bakılarak sabitlenir.

3



Deodara serisi kapılarda kanadın alt ve üst köşesinde ADOKAPI rozeti resimdeki gibi vidalanır.

4



Kanada üst menteşe merkezi 250 mm, alt menteşe merkezi 300 mm olacak şekilde menteşeler vidalanır.

5




Üst menteşe merkezi yukarıdan 254mm olacak şekilde kasaya vidalanır.

6




Ayarlı gergi yardımı ile kanat - kasa arasındaki iç ölçüyü 3,5 mm'lik boşluk kalacak şekilde ayarlayınız. Kasa-kanat terazisi tekrar kontrol edilmelidir.

7




Kasa ile duvar arasındaki kalan boşluğa poliüretan köpük uygulanır. Kuruma süresi sonunda taşan köpükler temizlenir.

8



Kasada yeri açılmış olan kilit karşılığı yerine vidalanır.

9



Kanada uygun kilit ve kol yerine vidalanarak takılır.

10



Çift taraflı ayarlı pervazlar ölçüye göre kesilerek, plastik çekic yardımı ile yerine takılır.

MONTAJ MALZEMELERİMİZ

Kanat - Pervaz - Menteşe - Vida - Kilit - Conta Kasa Birleştirme Aparatı

MONTAJ SONRASI:

Montajdan hemen sonra kanat-kasa-pervaz yüzeylerindeki koruyucu streç filmlerin mutlaka sökülmesi gereklidir.

İSTİF ŞARTLARI

1. Stokta bekletilecek kapı komponentlerinin ihtiyaç olmadıkça palet ambalajları açılmamalıdır.
2. İstif zemini düz ve terazili olmalıdır.
3. İstifler yatay pozisyonda ve minimum 3 takozla istiflenmelidir, şantiye ortamında dahi kesinlikle dikey istif uygulanmamalıdır.
4. İstiflerde kullanılacak takozların eşit ölçülerde ve dönük olmadığına dikkat edilmelidir.
5. Üst üste konulacak istiflerin arasına zemindeki takozların hizasında takozlar konulmalıdır.
6. Uzun süre istifte hareketsiz kalacak kanatların en üstüne de altlık palet konulmalıdır.
7. Havalandırması ve iklimlendirmesi yetersiz depolarda (22-24 derece ve %8-12 denge rutubeti sağlanmalıdır.) İstif yapılmamalıdır.
8. Ürünlerin direkt güneş ışığı, rüzgar ve suya maruz kalmadığından emin olunmalıdır.
9. Yükleme ve boşaltmalarda forklift nedeniyle oluşabilecek hasarlara dikkat edilmelidir.



FABRİKA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap, 35. Cadde, No: 3
07040 Antalya / TÜRKİYE
Tel : +90 0242 236 30 00 · Email : info@adokapi.com.tr

